

HR

# IZJAVA O SVOJSTVIMA

**Br. Hilti SDK-FV 8 0672-CPD-0183**
**1. Jedinstvena identifikacijska šifra tipa proizvoda:**

čavlima pričvršćeno sidro Hilti SDK-FV 8

**2. Tip, šarža ili serijski broj ili bilo koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevnog proizvoda sukladno Članku 11(4):**

Vidjeti ETA-07/0302 (13.02.2013), aneks 1 - 3.

Tip i broj partije: vidjeti pakiranje proizvoda.

**3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, sukladno važećoj harmoniziranoj tehničkoj specifikaciji, kako je predviđeno od strane proizvođača:**

<b>generički tip</b>	sidro za fiksiranje vanjskih kompozitnih sustava toplinske izolacije (ETICS), samo kao višestruko pričvršćenje <ul style="list-style-type: none"> <li>može se kombinirati sa dodatnim kliznim pločama T 90, HDT 90 i HDT 140</li> </ul>
<b>za uporabu u</b>	beton (C12/15 do C50/60) zidanje
<b>opcija / kategorija</b>	A, B, C
<b>opterećenje</b>	prijenos usisnog opterećenja zbog vjetra
<b>materijal</b>	polipropilen: SDK-FV 8 : duljina čahure [mm] = 70 - 310  poliamid armiran staklenim vlaknom ekspanzijski klin : duljina klina [mm] = 65 - 305
<b>temperaturni raspon (ako je primjenljivo)</b>	-

**4. Ime, registrirani žig ili registrirani znak i kontakt adresa proizvođača sukladno Članku 11(5):**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**5. Gdje je primjenljivo, ime i kontakt adresu ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke precizirane u Članku 12(2): nije dostupno.**
**6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je navedeno u Aneksu V:**

Sustav 2+

**7. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom obuhvaćenog harmoniziranim standardom: nije dostupno.**
**8. U slučaju izjave o svojstvima u svezi s građevnim proizvodom za koji je izdana Europska tehnička ocjena:**

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) je izdala Europsko tehničko odobrenje ETA-07/0302 (13.02.2013) na temelju ETAG 014. Obaviješteno tijelo 0672-CPD je provelo zadatke neovisne strane prema Aneksu V pod Sustav 2+ i izdalo potvrdu o sukladnosti 0672-CPD-0183.

**9. Nazivno svojstvo:**

Bitne značajke	Metoda projektiranja	Svojstvo	Harmonizirana tehnička specifikacija
karakteristična otpornost na vlak	ETAG 014	ETA-07/0302 aneks 4	ETAG 014
minimalni slobodan prostor i minimalan razmak ruba	ETAG 014	ETA-07/0302 aneks 3	
premještanje zbog ograničene mogućnosti servisiranja	ETAG 014	ETA-07/0302 točka 4.2.4	
točka toplinske provodljivosti	-	ETA-07/0302 točka 4.2.5	TR 025
tvrdća ploče	-	ETA-07/0302 točka 4.2.6	TR 026

10. Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisano za i u ime proizvođača:



Raimund Zaggl  
Direktor poslovne jedinice Sidra  
Poslovna jedinica Sidra



Seppo Perämäki  
Direktor za kvalitetu  
Poslovna jedinica Sidra

Hilti Corporation  
Schaan, srpanj 2013.

